

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Смоленской области**

214550, Смоленская область, Смоленский
район, д. Жуково, ул. Лесная, д. 9
(место составления акта)

“ 01 ” февраля 20 18
(дата составления акта)
15⁵⁰
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 02-17

По адресу/адресам:

214550, Смоленская область, Смоленский район, д. Жуково, ул. Лесная, д. 9
(место проведения проверки)

На основании:

*распоряжения № 02-17 от 09.01.2018 руководителя Управления Роспотребнадзора по
Смоленской области Рогутского Сергея Витальевича*

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка - детский сад» «Рябинушка» Смоленского района Смоленской
области (МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка»)**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 15 ” января 20 18 г. с 11 час. 40 мин. до 15 час. 40 мин. Продолжительность 4ч.
01 февраля 20 18 г. с 12 час. 50 мин. до 15 час. 50 мин. Продолжительность 3ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 7 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: *Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Смоленской области*

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки вручена заведующему
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития
ребенка - детский сад» «Рябинушка» Смоленского района Смоленской области Ивановой
Ольге Михайловне 24.09.2012г. в 10 час.50 мин., в соответствии с п. 5 статьи 26 Федерального
закона от 13 июля 2015 года №246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» законному представителю заведующему МБДОУ ЦРР д/с
«Рябинушка» Ивановой Ольге Михайловне положения статьи 26 ФЗ № 246 разъяснены.

Ольга Михайловна Иванова

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области Шеленкова Ирина Петровна ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 06.02.2013 № РОСС RU.0001.510109)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка» Иванова Ольга Михайловна, заместитель заведующего МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка» Никитина Юлия Николаевна МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка» Пигасова Валентина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

при плановой выездной проверке Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад» «Рябинушка» Смоленского района Смоленской области, расположенного по адресу: 214550, Смоленская область, Смоленский район, д.Жуково, ул.Лесная, д.9, проведенной с 15.01.2018 по 01.02.2018,

выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей в указанном образовательном учреждении: ст.28, ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- в нарушение п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 в представленном при проверке примерном меню не приведены ссылки на рецепты используемых блюд и кулинарных изделий;
- в нарушение п.13.6, п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 не обеспечены требуемые условия для мытья столовой посуды в буфетной группы № 6: в буфетной не установлены гибкие шланги с душевыми насадками для ополаскивания столовой посуды;
- в нарушение п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 не установлено достаточное количество шкафов для хранения уборочного инвентаря: при проверке уборочный инвентарь хранился вне шкафов в помещении туалетной в группе № 6.

Согласно пунктам 1, 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Требования к дошкольным организациям установлены СанПиН 2.4.1.3049-13. Согласно п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом за выполнение настоящих санитарных правил.

Обязанность соблюдать и обеспечивать соблюдение законодательства РФ предусмотрена должностной инструкцией руководителя муниципальной бюджетной образовательной организации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, утвержденной Главой администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 14.05.2013.

На должность руководителя (заведующего заведующий МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка») назначена Иванова Ольга Михайловна приказом № 27 от 12.07.2001. С должностной инструкцией Иванова О.М. ознакомлена под роспись.

По фактам выявленных нарушений в ходе настоящей проверки в отношении ответственного лица направлено уведомление о времени и месте составления административных протоколов об административных правонарушениях (ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено :

Нарушений иных нормативных документов, указанных в распоряжении № 02-17 от 09.01.2018, не выявлено:

Федеральных законов от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», от 17.09.1998г. №157 – ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», от 23 февраля 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», от 27 декабря 2002г. N184-ФЗ "О техническом регулировании";

Технических регламентов таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"; ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек"; ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"; ТР ТС 017/2001 Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности продукции легкой промышленности»;

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий";

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»;

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест»;

СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;

СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза";

СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций";

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Согласно Уставу допустимо сокращенное название МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка» (в дальнейшем по тексту – детский сад).

Основной вид деятельности согласно Уставу (и заявленный в ФНС) - дошкольное образование детей (включающее дошкольное образование и присмотр и уход за детьми). В настоящее время в детском саду реализуется программа дошкольного образования (воспитание и обучение детей в возрасте от 1,5 до 7 лет).

Образовательная деятельность осуществляется при наличии: санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям санитарных правил и нормативов к дошкольным образовательным учреждениям.

Детский сад фактически функционирует в режиме полного дня с 7-00 до 19-00 часов (12 часов) при 5 дневной рабочей неделе (суббота, воскресенье – выходные).

2-х этажное здание детского сада построено в 1987г., по проекту рассчитано на пребывание 240 детей; в 2018г. в детском саду по списку -212 детей в 9 группах (2 группы раннего возраста от 1г бмес до 3 лет, 7 групп детей от 3 до 7 лет).

На начало проверки фактически присутствовали 149 детей. Нарушений норм площади из расчета 2 кв. м на 1 ребенка 3-7 лет и 2,5 кв. м на 1 ребенка 1,5-3 лет – не установлено (по представленным при проверке документам о площади помещений, о списочном составе детей, о фактической посещаемости). Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии и лицензии на образовательную и медицинскую деятельность имеются.

Условия для групповой изоляции детей в здании детского сада предусмотрены: для каждой группы предусмотрен отдельный выход в коридор из раздевальных помещений; из коридора на прогулочные площадки выходы смежные для групп.

Вход в здание детского сада оборудован тамбуром.

В детском саду оборудованы музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский блок, постирочный блок, пищеблок, 9 изолированных групповых ячеек. В состав групповых ячеек входят помещения раздевальной (приемной), групповой (игровой), спальни, буфетной, туалетной.

Здание детского сада оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализования, электроснабжения (по договорам о предоставлении услуг с ООО «Коммунальные системы «Жуково», ОАО «АтомЭнергоСбыт»). Резервные источники горячей воды установлены на пищеблоке и в туалетных групповых ячеек. Для очистки воды на пищеблоке установлены фильтры.

Система отопления представляет собой разводку труб водяного отопления с установкой радиаторов (батарей) во всех помещениях с пребыванием людей. Отопительные приборы ограждены. Предусмотрен подогрев полов в игровых для детей раннего возраста (1 этаж).

Вытяжная вентиляционная система предусмотрена в прачечной и на пищеблоке. В остальных помещениях имеется возможность естественного проветривания через открывающиеся окна, фрамуги и форточки. Нарушений режимов естественного проветривания во всех основных помещениях с пребыванием детей, не установлено.

Требуемые параметры микроклимата помещений соблюдаются. Температура помещений контролируется в процессе производственного контроля с помощью бытовых термометров.

Во всех основных помещениях предусмотрено освещение естественное и искусственное (люминесцентные лампы). Для хранения люминесцентных ламп имеется отдельное помещение на территории детского сада, не доступное для посторонних лиц. Неисправные лампы сдавались ранее согласно актам.

Типовой пищеблок, рассчитанный для работы на полуфабрикатах, приспособлен для работы на сырье. Технологическое оборудование, в том числе холодильное, исправно. Выделены «сырая» и «готовая» зоны для обработки продуктов, специальное место для обработки яиц, кладовая. Мытье кухонной посуды и инвентаря проводится в условиях пищеблока. Мытье посуды, в которой доставляются готовые блюда из пищеблока в групповые ячейки, предусмотрено в буфетных групповых ячеек. Нарушений условий и сроков их хранения и технологии приготовления готовых блюд не выявлено, что подтверждается результатами лабораторных исследований готовых блюд по микробиологическим показателям и качества термообработки. Проводится бракераж готовых блюд перед выдачей их в группы. Используются йодированная соль.

Организовано 5-разовое питание детей в помещениях групповых. Разработано примерное 10-дневное меню. Условия и сроки хранения продуктов, поступивших на пищеблок, в дни проверки соблюдались, необходимые товарно-сопроводительные документы и этикетки предъявлены (документы проверены выборочно, на: 30 кг мяса говядины, 20 кг рыбы, 4 кг сыра и др.). Поставщиками пищевых продуктов являются ИП Власов С.Н (яйцо, мясо, рыба) и ООО «Смолинжсельстрой». Необходимая учетная документация на пищеблоке ведется (предъявлена при проверке, нарушений ведения не выявлено). Примерное меню с 5-разовым приемом пищи разработано, утверждено. По представленным технологическим картам, меню-раскладке, журналу

бракеража – существенных отклонений от примерного меню не установлено. Допустимая замена продуктов и готовых блюд в меню в январе проведена с учетом таблицы замены по белкам и углеводам (расчетные данные представлены). Гигиенические нормативы питания по калорийности соблюдены (не ниже гигиенического норматива), что подтверждается результатами лабораторных исследований калорийности обеда, проведенными в ходе проверки.

Для приготовления пищи используется водопроводная вода, по результатам лабораторных исследований, проведенных в ходе проверки (отбор пробы осуществлялся после установленных фильтров), вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевой режим в групповых организован с использованием кипяченой водопроводной воды, нарушений сроков замены кипяченой воды не установлено. Водопроводная вода также используется для мытья посуды и предметов окружающей среды, личной гигиены. Бутилированная вода не используется, не закупается.

Нарушений требований к детской мебели к рассаживанию детей в групповых ячейках (приемных, игровых, спальнях) не выявлено. Сон организован в спальнях на стационарных кроватях, нарушений к расстановке кроватей не установлено.

Игрушки в последнее время не закупались, представлены имеющиеся документы на игры, закупленные ранее. При проверке не представляется возможность отобрать для исследования игрушки ввиду невозможности соблюдения методики отбора (игрушки находятся в пользовании, без упаковки, подвергались неоднократной обработке).

В медблоке оборудованы изолятор на 2 места, кабинет приёма врача (медсестры), процедурный кабинет, кабинет логопеда. Медобслуживание детей осуществляется медсестрой по договору с ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ». В работе используется одноразовый стерильный инструментарий и перевязочный материал. Бактерицидные лампы установлены, детским садом организовано обслуживание и учет их эксплуатации. Вакцинация детей проводится под руководством ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ», среди детей и персонала проведена работа по вакцинации против гриппа. При проверке посещаемости детей не установлены факты приема детей без необходимых мед.справок и обследований в установленные сроки. Обследование детей на педикулез проводится. Одномоментное обследование детей на энтеробиоз было организовано после формирования коллектива осенью 2017 года, выявленные инвазированные дети пролечены.

15.01.2018 проведено выборочное плановое одномоментное паразитологическое обследование присутствующих детей детского сада. По результатам паразитологического обследования у 1 из 30 обследованных детей (менее 5% - низкий уровень очага) в группе выявлены яйца остриц. Инвазированный ребенок отстранен от посещения детского сада, пролечен, принят в группу после повторного отрицательного результата; проведена дополнительная уборка, обработка, дезинфекция помещений, ковров, игрушек с применением моющих и дезсредств, ультрафиолетовым облучением в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 и СПЗ.2.1317-03 «Профилактика энтеробиоза».

В группах №№ 4, 6,7 введены ограничительные мероприятия в связи со случаями ветряной оспы среди детей (с 18.09.2017 по 30.01.2018). На момент окончания проверки ограничительные мероприятия сняты. Случаев приема в эти группы новых детей, не болевших ранее ветряной оспой, не установлено.

Нарушений санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в части уборки, мытья, дезинфекции помещений, мебели, ковров, сантехники, игрушек и др. предметов окружающей среды в помещениях детского сада при проверке не установлено (за исключением хранения уборочного инвентаря). Нарушений режимов мытья посуды не установлено. Условия для соблюдения личной гигиены детьми и персоналом созданы, при проверке соблюдались. Спецдежда у младших воспитателей и поваров в наличии, используется по назначению. В зимний период закаливание не проводится.

Запас белья для детей (наматрасников, постельного белья, полотенец) соответствует нормам из расчета списочного состава детей, необходимая индивидуальная маркировка нанесена в соответствии с требованиями.

В предусмотренных по проекту прачечной (постирочной) и помещении для хранения чистого белья нарушений не выявлено. Хранения грязного белья в групповых ячейках не установлено.

Нарушений режима дня не установлено. Предусмотрено время для 5-разового питания, игровой деятельности, прогулок 2 раза в день и дневного сна.


В детском саду работают 34 человека из числа персонала. Нарушений СанПиН и Приказа МЗСР № 302н по предъявленной документации не выявлено, курсовая гигиеническая подготовка пройдена своевременно, личные медкнижки представлены (за исключением 4 работников, находящихся в длительном отпуске и не работающих в детском саду период проверки).

Нарушений при обращении с отходами не выявлено. Дератизационные мероприятия проводятся по договору с ФГУП «Смоленский областной центр дезинфекции госанэпиднадзора в Смоленской области, г. Смоленск».

На территории детского сада нарушений не выявлено, территория ограждена, оборудована, зонирована, в период проверки покрыта снегом (песочницы ввиду погодных условий не используются), дорожки расчищены. Хозяйственная зона для прогулок детей не используется. Теневые навесы для защиты от осадков установлены. Выделены 9 игровых площадок и 1 спортивная площадка для детей.

29.01.2018 (вх. № 928) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» представлены протоколы исследований и экспертные заключения по результатам проведенных в ходе проверки лабораторно-инструментальных исследований и измерений (пробы отобраны 15.01.2018 в присутствии представителей - заведующего и заместителя заведующего - детского сада, акты отбора проб прилагаются).


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы лабораторных исследований и испытаний № пр81 от 16.01.2018, №№ 96, 98, 101, пр55 от 17.01.2018, №№ 92,97 от 18.01.2018, №№ пр54, 93, 95 от 22.01.2018, № 100 от 24.01.2018.
2. Экспертные заключения № 59 от 24.01.2018, №№ 76, 77, 78 от 25.01.2018
3. Акты отбора проб от 15.01.2018
4. Копия меню-раскладки обеда на 15.01.2018
5. Копия ежедневного меню на 15.01.2018.
6. Копия режима дня средней группы детского сада (холодный период).
7. Списки сотрудников детского сада с информацией о медосмотрах и обследованиях.
8. Копия листка наблюдения за контактными детьми гр. № 7 по ветряной оспе.
9. Копии товарно-сопроводительных документов и этикеток на продукты – 3 л.
10. Копия инструкции по применению дезсредства «Ди-хлор»
11. Копия справки от врача-педиатра и результата повторного отрицательного анализа на энтеробиоз.
12. Предписание № 02-16 от 01.02.2018г.


Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Шеленкова Ирина Петровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад» «Рябинушка» Смоленского района Смоленской области Иванова Ольга Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 01 ” февраля 20 18


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)